BIURO PROJEKTU:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 50 20, zkf@pwszrac.pl

Racibórz, dnia 23.06.2020 r.

PWSZ 1/2020/PR1/PN

Nazwa zadania:

„Modernizacja infrastruktury informatycznej - system backupowy oraz zakup oprogramowania".

W dniu 23.06.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o n/w treści:

Zamawiający w SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia dla „I Części" zamówienia w tabeli z parametrami punktowymi punkt 3, wskazuje parametr punktowany „Okres serwisu serwera backupu i biblioteki taśmowej realizowanym przez serwis producenta przez okres minimum 7 lat", natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w tabeli serwer backupu – 1 szt. pozycja 21, oraz w tabeli biblioteka taśmowa – 1 szt. pozycja 11 Zamawiający definiuje wymagania minimalne dotyczące serwisu „co najmniej 5-letnie wsparcie…".
Pola „Punktowane" w tabelkach przy wsparciach na serwer backupu i bibliotekę taśmową w obydwu pozycjach są wyszarzane, bez możliwości wskazania innej wartości niż wartość minimalna, w przeciwieństwie do innych wierszy zawierających dodatkowo punktowane pozycje.
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawcy maja poprawnie wskazać oferowany przez siebie okres serwisu na serwer backupu i bibliotekę taśmową w tym również w wypadku zaoferowania okresu serwisu pozwalającego na otrzymanie dodatkowych punktów w tym kryterium.

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiający informuje:

Wykonawcy wskazują punktowany 7 letni okres serwisu w tabeli „Parametry Punktowane" natomiast w tabeli „Opis wymagań minimalnych" Wykonawca wskazuje spełnienie minimalnego wymagania 5 lat gwarancji.
Tym samym jeżeli Wykonawca zapewnia 7 lat serwisu to w obydwóch powyżej wymienionych tabelach wpisuje „TAK". W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia jedynie 5 lat serwisu wpisuje „TAK" tylko w tabeli „Opis wymagań minimalnych" a w tabeli „Parametry Punktowane" wpisuje „NIE".

KIEROWNIK PROJEKTU
Czyszpak
dr inż. Tomasz Czyszpak

Załączniki:

Załącznik nr 1,3,4,5,6 SIWZ – wersja edytowalna.